



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 36 TAHUN 2017**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN TARIF PELAYANAN JASA PENGUJIAN PADA UPTD PENGUJIAN/LABORATORIUM DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG YANG DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 32 TAHUN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa tarif Retribusi Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung telah diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2014, dan sesuai dengan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung Nomor 900/069/V.03/2017 tanggal 02 Maret 2017 hal Usulan Perubahan Tarif Pelayanan Jasa Pengujian pada UPTD Pengujian/Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. bahwa tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak sesuai lagi dan perlu diubah menyesuaikan dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian saat ini;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengamanatkan perubahan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Perubahan Tarif Pelayanan Jasa Pengujian pada UPTD pengujian/laboratorium Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksaan sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2014 tentang Retribusi Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan

Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung Nomor 900/069/V.03/2017 tanggal 02 Maret 2017 hal Usulan Perubahan Tarif Pelayanan Jasa Pengujian pada UPTD Pengujian/Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN TARIF PELAYANAN JASA PENGUJIAN PADA UPTD PENGUJIAN/LABORATORIUM DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG YANG DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 32 TAHUN 2014.**



Pasal 1

- (1) Tarif Pelayanan Jasa, Laboratorium dan Sewa Pemakaian Alat-alat Berat dan Angkut Milik Daerah yang dikelola Dinas Pengairan dan Permukiman serta Dinas Bina Marga pada huruf N angka 1 Tarif Pelayanan Jasa Laboratorium sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2014 diubah menjadi Retribusi Pelayanan Jasa Pengujian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian/Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung.
- (2) Perubahan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Gubernur ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam berita daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 2 Juli 2017

**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**M.RIDHO FICARDO**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 21 Juli 2017

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

ttd

**Ir. SUTONO, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19580728 198602 1 002

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

**ZULFIKAR, S.H, M.H**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680428 199203 1 003

**LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR : 36 TAHUN 2017**

**TANGGAL : 21 Juli 2017**

**PERUBAHAN TARIF PELAYANAN JASA PENGUJIAN PADA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH PENGUJIAN/LABORATORIUM DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017**

| NO       | OBJEK / JENIS PELAYANAN                    | TARIF LAMA<br>(Rp) | TARIF BARU<br>(Rp) |
|----------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1        | 2                                          | 3                  | 4                  |
| <b>1</b> | <b>CAMPURAN AGGREGATE BASE A / C</b>       |                    |                    |
|          | 1.1 Parameter Utama                        |                    |                    |
|          | 1.1.1 Analisis Saringan                    | 24.200             | 93.000             |
|          | 1.1.2 Abrasi Base A / C (Los Angeles)      | 26.300             | 102.000            |
|          | 1.1.3 Berat Jenis                          |                    |                    |
|          | a Berat Jenis (Kasar)                      | 24.200             | 93.000             |
|          | b Berat Jenis (Halus)                      | 24.200             | 93.000             |
|          | 1.1.4 Pemadatan Modified                   | 84.000             | 323.000            |
|          | 1.1.5 CBR Laboratorium                     | 70.000             | 269.000            |
|          |                                            | <b>252.900</b>     | <b>973.000</b>     |
| <b>2</b> | <b>CAMPURAN AGGREGATE BASE B / S</b>       |                    |                    |
|          | 2.1 Parameter Utama                        |                    |                    |
|          | 2.1.1 Analisis Saringan                    | 24.200             | 93.000             |
|          | 2.1.2 Abrasi Base B / S (Los Angeles)      | 26.300             | 102.000            |
|          | 2.1.3 Atterberg Limit                      | 16.800             | 64.000             |
|          | 2.1.4 Berat Jenis                          |                    |                    |
|          | a Berat Jenis (Kasar)                      | 24.200             | 93.000             |
|          | b Berat Jenis (Halus)                      | 24.200             | 93.000             |
|          | 2.1.5 Pemadatan Modified                   | 84.000             | 323.000            |
|          | 2.1.6 CBR Laboratorium                     | 70.000             | 269.000            |
|          |                                            | <b>269.700</b>     | <b>1.037.000</b>   |
| <b>3</b> | <b>CAMPURAN ASPAL PANAS / HOTMIX</b>       |                    |                    |
|          | 3.1 Parameter Utama                        |                    |                    |
|          | 3.1.1 Analisis Saringan                    |                    |                    |
|          | a Analisis Saringan (Split 1-2 cm)         | 24.200             | 93.000             |
|          | b Analisis Saringan (Screen)               | 24.200             | 93.000             |
|          | c Analisis Saringan (Pasir)                | 24.200             | 93.000             |
|          | d Analisis Saringan (Abu batu)             | 24.200             | 93.000             |
|          | 3.1.2 Berat Jenis Campuran                 |                    |                    |
|          | a Berat Jenis Campuran (Kasar)             | 24.200             | 93.000             |
|          | b Berat Jenis Campuran (Halus)             | 24.200             | 93.000             |
|          | 3.1.3 BJ. Maksimum Campuran (GMM)          | 24.200             | 93.000             |
|          | 3.1.4 Abrasi (Los Angeles)                 | 26.300             | 102.000            |
|          | 3.1.5 Perenc. Campuran / Marshall (Hotmix) | 276.900            | 553.000            |
|          |                                            | <b>472.600</b>     | <b>1.306.000</b>   |
|          | 3.2 Parameter Lain                         |                    |                    |
|          | 3.2.1 Ekstraksi Campuran (Pro Analys)      | 47.300             | 182.000            |
| <b>4</b> | <b>CAMPURAN ATB</b>                        |                    |                    |
|          | 4.1 Parameter Utama                        |                    |                    |
|          | 4.1.1 Analisis Saringan                    |                    |                    |
|          | a Analisis Saringan (Split 1-2 cm)         | 24.200             | 93.000             |
|          | b Analisis Saringan (Screen)               | 24.200             | 93.000             |
|          | c Analisis Saringan (Pasir)                | 24.200             | 93.000             |
|          | d Analisis Saringan (Abu batu)             | 24.200             | 93.000             |
|          | 4.1.2 BJ. Campuran                         |                    |                    |
|          | a Berat Jenis Campuran (Kasar)             | 24.200             | 93.000             |
|          | b Berat Jenis Campuran (Halus)             | 24.200             | 93.000             |
|          | 4.1.3 Abrasi (Los Angeles)                 | 26.300             | 102.000            |
|          | 4.1.4 Perenc. Campuran / Marshall (Hotmix) | 276.900            | 553.000            |
|          |                                            | <b>448.400</b>     | <b>1.213.000</b>   |

|   |                                                        |                |                  |
|---|--------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| 5 | <b>CAMPURAN LATASIR</b>                                |                |                  |
|   | 5.1 Paramater Utama                                    |                |                  |
|   | 5.1.1 Analisis Saringan                                |                |                  |
|   | a Analisis Saringan (Screen)                           | 24.200         | 93.000           |
|   | b Analisis Saringan (Pasir)                            | 24.200         | 93.000           |
|   | 5.1.2 BJ. Campuran                                     |                |                  |
|   | a Berat Jenis Campuran (Kasar)                         | 24.200         | 93.000           |
|   | b Berat Jenis Campuran (Halus)                         | 24.200         | 93.000           |
|   | 5.1.3 BJ. Maksimum Campuran (GMM)                      | 24.200         | 93.000           |
|   | 5.1.4 Perenc. Campuran / Marshall (Hotmix)             | 276.900        | 553.000          |
|   |                                                        | <b>397.900</b> | <b>1.018.000</b> |
| 6 | <b>CAMPURAN BETON MUTU - K</b>                         |                |                  |
|   | 6.1 Parameter Utama                                    |                |                  |
|   | 6.1.1 Analisis Saringan                                |                |                  |
|   | a Analisis Saringan (Screen)                           | 24.200         | 93.000           |
|   | b Analisis Saringan (Pasir)                            | 24.200         | 93.000           |
|   | 6.1.2 Abrasi                                           | 26.300         | 102.000          |
|   | 6.1.3 Berat Jenis                                      |                |                  |
|   | a Berat Jenis Campuran (Kasar)                         | 24.200         | 93.000           |
|   | b Berat Jenis Campuran (Halus)                         | 24.200         | 93.000           |
|   | 6.1.4 Berat Isi                                        | 11.600         | 44.000           |
|   | 6.1.5 Kadar Lumpur                                     | 12.900         | 49.000           |
|   | 6.1.6 Mix Design                                       | 210.000        | 315.000          |
|   |                                                        | <b>357.600</b> | <b>882.000</b>   |
|   | 6.2 Parameter Lain                                     |                |                  |
|   | 6.2.1 Test Kuat Tekan Beton<br>(Kubus dan Silinder)    | 4.600          | 17.000           |
|   |                                                        |                |                  |
| 7 | <b>PEKERJAAN LAPANGAN</b>                              |                |                  |
|   | 7.1 Core Drill (Per Titik)                             | 38.000         | 79.000           |
|   | 7.2 Sand Cone (Per Titik)                              | 45.000         | 148.000          |
|   | pada Aggregate Base A / Base B                         |                |                  |
|   | 7.3 Test Ekstraksi dari Lapangan; Density Aspal        | 175.000        | 574.000          |
|   | 7.4 Test Marshall                                      | 276.900        | 405.000          |
|   | 7.5 Test Kuat Tekan Beton<br>dengan Hammer (Per Titik) | 4.600          | 20.000           |
|   | 7.6 CBR (Per Titik)<br>(Aggregate Pilihan)             |                |                  |
|   | 7.6.1 CBR / DCP (Per Titik)                            | 40.000         | 148.000          |
|   | 7.6.2 CBR Dial Manometer (Per Titik)                   | 59.000         | 97.000           |
|   |                                                        | <b>99.000</b>  | <b>245.000</b>   |
| 8 | <b>BAHAN TANAH TIMBUNAN</b>                            |                |                  |
|   | 8.1 Parameter Utama                                    |                |                  |
|   | 8.1.1 Analisis Saringan                                |                |                  |
|   | a Analisis Saringan (Kasar)                            | 24.200         | 93.000           |
|   | b Analisis Saringan (Halus)                            | 24.200         | 93.000           |
|   | 8.1.2 Atterberg Limit                                  | 16.800         | 64.000           |
|   | 8.1.3 Berat Jenis                                      | 24.200         | 93.000           |
|   | 8.1.4 Kadar Air                                        | 14.190         | 54.000           |
|   | 8.1.5 Pemadatan Standar (5 sampel)                     | 64.400         | 247.000          |
|   | 8.1.6 CBR Laboratorium (3 sampel)                      | 70.000         | 269.000          |
|   | 8.1.7 Kadar Lumpur (1 fraksi)                          | 12.900         | 49.000           |
|   |                                                        | <b>250.890</b> | <b>962.000</b>   |
| 9 | <b>BAHAN LAPEN</b>                                     |                |                  |
|   | 9.1 Parameter Utama                                    |                |                  |
|   | 9.1.1 Analisis Saringan                                |                |                  |
|   | a Analisis Saringan (Pokok dan Pengunci)               | 24.200         | 139.000          |
|   | b Analisis Saringan (Penutup)                          | 24.200         | 139.000          |
|   | 9.1.2 Abrasi                                           |                |                  |
|   | a Abrasi (100 putaran)                                 | 26.300         | 101.000          |
|   | b Abrasi (500 putaran)                                 | 26.300         | 102.000          |



|    |                                                                                          |                |                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
|    | 9.1.3 Berat Jenis                                                                        |                |                  |
|    | a Berat Jenis (Kasar)                                                                    | 24.200         | -                |
|    | b Berat Jenis (Halus)                                                                    | 24.200         | -                |
|    | 9.1.4 Berat Isi                                                                          | 11.600         | -                |
|    | 9.1.5 Kelekatan Aspal                                                                    | 22.500         | 86.000           |
|    | 9.1.6 Impact Test                                                                        | 49.500         | -                |
|    | 9.1.7 Gumpalan Lempung (Pokok, Pengunci Penutup) /<br>Kadar Lumpur pada Agregat          | 12.900         | 49.000           |
|    | 9.1.8 Kehilangan Berat dalam Larutan MgSO <sub>4</sub> / Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> |                |                  |
|    | a Kehilangan Brt dlm Lar. MgSO <sub>4</sub> / Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> (Kasar)    | 3.500          | 192.000          |
|    | b Kehilangan Brt dlm Lar. MgSO <sub>4</sub> / Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> (Halus)    | 3.500          | 192.000          |
|    |                                                                                          | <b>252.900</b> | <b>1.000.000</b> |
| 10 | <b>BAHAN ONDERLAAG</b>                                                                   |                |                  |
|    | 10.1 Paramater Utama                                                                     |                |                  |
|    | 10.1.1 Abrasi                                                                            |                |                  |
|    | a Abrasi (100 putaran)                                                                   | 26.300         | 101.000          |
|    | b Abrasi (500 putaran)                                                                   | 26.300         | 102.000          |
|    | 10.1.2 Impact Test (1 fraksi)                                                            | 49.500         | 190.000          |
|    |                                                                                          | <b>102.100</b> | <b>393.000</b>   |
| 11 | <b>KARAKTERISTIK MATERIAL</b>                                                            |                |                  |
|    | 11.1 Parameter Utama                                                                     |                |                  |
|    | 11.1.1 Kelekatan Aspal                                                                   | 22.500         | 86.000           |
|    | 11.1.2 Impact Test                                                                       | 49.500         | 190.000          |
|    | 11.1.3 Kepipihan / Angularitas                                                           | 45.000         | 173.000          |
|    | 11.1.4 Berat Jenis                                                                       |                |                  |
|    | a Berat Jenis (Kasar)                                                                    | 24.200         | 93.000           |
|    | b Berat Jenis (Halus)                                                                    | 24.200         | 93.000           |
|    | 11.1.5 Sand Equivalent                                                                   | 18.110         | 69.000           |
|    |                                                                                          | <b>183.510</b> | <b>704.000</b>   |
| 12 | <b>PEKERJAAN LAPANGAN</b>                                                                |                |                  |
|    | 12.1 Sand Cone (Per Titik)<br>(Tanah)                                                    | 45.000         | 198.000          |
|    | 12.2 CBR (Per Titik)<br>(Tanah / Subgrade)                                               |                |                  |
|    | 12.2.1 CBR / DCP (Per Titik)                                                             | 40.000         | 44.000           |
|    | 12.2.2 CBR Dial Manometer (Per Titik)                                                    | 59.000         | 64.000           |
|    | 12.3 Density                                                                             | 45.000         | 49.000           |
|    | 12.4 Bor dan Sondir (Per Titik)                                                          |                |                  |
|    | 12.4.1 Sondir (Ringan, Per Titik)                                                        | 220.000        | 1.760.000        |
|    | 12.4.2 Bor Tangan (1 m)                                                                  | 75.000         | 1.200.000        |
|    | 12.4.3 Pengambilan Contoh                                                                | 38.200         | 42.000           |
|    | 12.4.4 Pengujian                                                                         |                |                  |
|    | - Kadar Air                                                                              | 9.240          | 77.000           |
|    | - Berat Jenis Tanah                                                                      | 24.200         | 105.000          |
|    | - Atterberg Limit                                                                        | 16.800         | 69.000           |
|    | - Analisis Saringan                                                                      | 24.200         | 115.000          |
|    | - Kuat Geser Langsung                                                                    | 55.000         | 232.000          |
|    |                                                                                          | <b>462.640</b> | <b>3.600.000</b> |

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

M.RIDHO FICARDO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

**ZULFIKAR, S.H., M.H**

Pembina Utama Muda

NIP. 19680428 199203 1 003